

ソーラーキングミニ

DSK-40

NETIS
KT-100078-VE

CUP COLOR
UNIVERSAL
DESIGN

AC
100V
充電可能



無日照
約14日

夜間
自動点滅



コンパクトな形状で 360°の視認性

■ 特長

- ▶ 環境に配慮したソーラータイプ
- ▶ 夜間自動点滅機能付き
- ▶ 360° 視認可能
- ▶ 設置したままコーンバーの取付・取外し可能
- ▶ 専用充電器 SKC-25DT (オプション) を使用すれば約10時間で充電可能
- ▶ マルチ金具 MK-001 (オプション) を使用すれば単管取付可能
- ▶ コーンキャップⅡ DSK-CC (オプション) を使用すればカラーコーンに取付可能


■ 仕様

寸 法	W79mm×H162mm
重 量	170 g
LED 数	赤 / 2 個 マルチカラー (赤 / 青緑) / 1 個
発光方式	点滅
電 源	太陽電池・2.4V / 75mA 二次電池・1.2V / 1300mAh
無 日 照	約 14 日間 (夜間のみ発光)



発光時

■ 寸法図



ソーラーキング 90

DSK-90

NETIS
KT-100078-VECOLOR
UNIVERSAL
DESIGNAC
100V
充電可能無日照
約14日夜間
自動点滅新しい発光パターンで
視認性が向上！


■ 特長

- ▶ チップLED採用 + レンズ効果で明るさアップ
- ▶ 明るさに強弱をつけることで注意喚起力アップ
- ▶ 環境に配慮したソーラータイプ
- ▶ 夜間自動点滅機能付き
- ▶ 専用充電器 SKC-25DT (オプション) を使用すれば約10時間で充電可能
- ▶ マルチ金具 MK-001 (オプション) を使用すれば単管取付可能
- ▶ コーンキャップⅡ DSK-CC (オプション) を使用すればカラーコーンに取付可能

■ 仕様

寸 法	W90mm×H210mm
重 量	約210 g
LED 数	赤 / 4 個 青緑 / 2 個
発光方式	特殊点滅
無 日 照	約14日間 (夜間のみ発光)

■ 寸法図



発光パターン



※ 徐々に明るくなる点滅を繰り返します。

ソーラーキング輝

DSK-140

NETIS
KT-100078-VECOLOR
UNIVERSAL
DESIGNAC
100V
充電可能無日照
約 10 日

標準電波

夜間
自動点滅

複数個を同時に点滅

■ 特長

- ▶ 環境に配慮したソーラータイプ
- ▶ 標準電波で製品同士が同時点滅
- ▶ 夜間自動点滅機能付き
- ▶ 専用充電器 SKC-25DT (オプション) を使用すれば約10時間で充電可能
- ▶ マルチ金具 MK-001 (オプション) を使用すれば単管取付可能
- ▶ コーンキャップ II DSK-CC (オプション) を使用すればカラーコーンに取付可能

発光パターン




マルチカラーの LED が赤→青緑に 5 秒間隔で繰り返します

■ 仕様

寸 法	W120mm×H260mm
重 量	430g
LED 数	赤 / 6 個 マルチカラー (赤・青緑) / 2 個
発光方式	点滅
電 源	太陽電池・5V/80mA 二次電池・3.6V/2000mAh
無 日 照	約 10 日間 (夜間のみ発光)


■ 寸法図



充実のオプション — ソーラーキングシリーズ

ソーラーキング専用充電器 SKC-25DT

25個同時に充電可能



■ 対応機種

DSK-90、DSK-40、DSK-140

※ 種類の違う製品を同時に充電することはできません


■ 仕様

寸 法	W845mm×D513mm×H131mm
重 量	約 15 kg
充電時間	約 10 時間

各種アタッチメント

■ マルチ金具 MK-001

単管に取り付けて使用できます
(50mm まで取付可能)



■ ガードレールアタッチメント MK-GA

マルチ金具にガードレールアタッチメント
を取り付ければガードレールで使用できます



■ 看板取付金具 MK-11

看板に取り付けて使用できます
(50mm まで取付可能)



■ コーンキャップⅡ DSK-CC

カラーコーンに取り付けて使用できます



フラッシュコーン

FC-H75

電池寿命
約14日夜間
自動点滅コーン内部照明と
一体化する保安灯

■ 特長

- ▶ コーン内部照明と保安灯の一体型設計
- ▶ 360° 視認可能
- ▶ 夜間自動点滅機能付き
- ▶ 下部照明は点滅・点灯切替可能
- ▶ 設置したままコーンバーの取付・取外し可能
- ▶ マルチ金具 MK-001 (オプション) を使用すれば単管取付可能




発光時



下部照明部

■ 寸法図



■ 対応オプション

マルチ金具 / MK-001
看板取付金具 / MK-11
ガードレールアタッチメント / MK-GA

■ 仕様

寸 法	φ75mm×H212mm
重 量	160g (電池別)
LED 数	赤 4 個 (上部) / 赤 6 個 (下部)
発光方式	上部点滅 / 下部点滅 上部点滅 / 下部点灯
電 源	DC3V/ 単一形乾電池 × 2 本
電池寿命	下部点滅 / 約 14 日 (マンガン乾電池) (夜間のみ発光)
	下部点灯 / 約 6 日 (マンガン乾電池) (夜間のみ発光)

電池寿命
約30日

全方位からの視認性 カラーバリエーションも豊富

■ 特長

- ▶ 360°視認可能
- ▶ カラーバリエーションも充実（受注生産）
- ▶ 夜間自動点滅機能付き
- ▶ マルチ金具 MK-001（オプション）を使用すれば単管取付可能
- ▶ コーンキャップ DFL-CC（オプション）を使用すればカラーコーンに取付可能

■ 仕様

寸 法	赤・黄 / $\phi 123\text{mm} \times \text{H}267\text{mm}$
	白・青・青緑 / $\phi 123\text{mm} \times \text{H}330\text{mm}$
重 量	赤・黄 / 260g（電池別）
	白・青・青緑 / 280g（電池別）
LED 数	8 個
発光方式	点滅
電 源	赤・黄 / DC3V / 単一形乾電池 × 2 本
	白・青・青緑 / DC4.5V / 単一形乾電池 × 3 本
電池寿命	約 30 日（マンガン乾電池）（夜間のみ発光）

発光時



■ フラッシュ 120 カラーバリエーション（受注生産）



黄 DFL-120-Y



白 DFL-120-W




青 DFL-120-B




青緑 DFL-120-V

■ 寸法図 DFL-120-Y



■ 寸法図 DFL-120-B/W/V



■ 対応オプション

マルチ金具 / MK-001
看板取付金具 / MK-11
コーンキャップ / DFL-CC
ガードレールアタッチメント / MK-GA

コーンキャップ
DFL-CC
取付時

ジュニア

JH3-90F(点滅)
JH3-90R(回転)

ジュニアスーパー

JH3-90BF(点滅)
JH3-90BR(回転)

用途に合わせて点滅 / 回転の2種類を用意

■ 特長

- ▶ 夜間自動点滅機能付き
- ▶ 点滅 / 回転の2種類
- ▶ JH3-90F / JH3-90R を使用する場合、電池ケース DLP-01GKが必要
- ▶ マルチ金具 MK-001 (オプション) を使用すれば単管取付可能 (JH3-90BF / JH3-90BR)



■仕様

寸 法	φ90mm×H157mm
重 量	110g (電池別)
LED 数	赤 / 6 個
発光方式	点滅 / 回転
電 源	DC3V/ 棒電池 × 1 本
電池寿命	約 60 日 (棒電池) (夜間のみ発光)



■仕様


寸 法	φ90mm×H240mm
重 量	120g (電池別)
LED 数	赤 / 6 個
発光方式	点滅 / 回転
電 源	DC3V/ 単一形乾電池 × 2 本
電池寿命	約 30 日 (マンガン乾電池) (夜間のみ発光)

■電池ケース / DLP-01GK



取付時

■寸法図



■対応オプション (ジュニアスーパー用)

マルチ金具 / MK-001
看板取付金具 / MK-11
ガードレールアタッチメント / MK-GA

■寸法図

